
KolDental
Plandent Division

Katalog produktów

Meisinger

w ofercie Kol-Dental



Wybierz interesujący Cię trzonek, nasyp i rozmiar a następnie dodaj do koszyka!

Stomatologia


Profilaktyka


Ortodoncja


Chirurgia szczękowa


Implantologia

Labolatorium protetyczne


Elementy precyzyjne


Protezy szkieletowe


Wykonywanie modeli


Tworzywa sztuczne


Korony i mosty


Licowki akrylowe i ceramiczne

Leczenie dentystyczne


Opracowanie ubyków


Usuwanie starych wypełnień


Opracowanie wypełnień


Opracowanie koron


Przecinanie koron


Opracowanie kanałów korzeniowych


Wygładzanie powierzchni korzeni

Dezynfekcja



Sterylizacja w autoklawie do 134°C


Myjka do dezynfekcji termicznej




Sterylizacja w autoklawie do 180°C



Myjka ultradźwiękowa

RODZAJE UCHWYTÓW | TYPES OF SHANKS AND OVERALL


PROSTNICA | HANDPIECE (HP)

103 


ø 2,35 mm HP S | HP S | HP S

104 

ø 2,35 mm HP | HP | HP


105 

ø 2,35 mm HP L | HP L | HP L


106 

ø 2,35 mm HP XL | HP XL | HP XL


KĄTNICA | RIGHT ANGLE (RA)

204 


ø 2,35 mm RA | RA | RA

205 

ø 2,35 mm RA L | RA L | RA L


206 

ø 2,35 mm RA XL | RA XL | RA XL

207 

ø 2,35 mm RA XXL | RA XXL | RA XXL


TURBINA | FRICTION GRIP (FG)

313 


ø 1,60 mm FG S | FG S | FG S

314 

ø 1,60 mm FG | FG | FG

315 

ø 1,60 mm FG L | FG L | FG L

316 

ø 1,60 mm FG XL | FG XL | FG XL

317 


ø 1,60 mm FG XXL | FG XXL | FG XXL


900 BEZ MONTAŻU | UNMOUNTED (UNM)

GRUBOŚĆ NASYPU

Wygładzanie końcowe			super drobny
Wygładzanie pośrednie			bardzo drobny
Wygładzanie			drobny
Uniwersalne szlifowanie			uniwersalny
Wstępne szlifowanie			gruby
Zgrubne wstępne szlifowanie			bardzo gruby
Zgrubne wstępne szlifowanie			super gruby

Kulka








801

uniwersalna

801H	bardzo gruby
801G	gruby
801F	drobny
801C	super drobny
801U	ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
801	HP	806 **104** 001 524			009	010	012	014	016	018	021	023		027			033			050
	RA	806 **204** 001 524			009	010	012	014	016	018	021	023		027			033			
	RA XL	806 **206** 001 524									021									
	FG short	806 **313** 001 524			009	010	012	014	016											
	FG	806 **314** 001 524	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	042	
	FG XL	806 **316** 001 524				010	012	014	016	018										
801H	HP	806 **104** 001 544																		050
	FG	806 **314** 001 544						014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 **316** 001 544						014	016	018		023			029	031				
801G	HP	806 **104** 001 534				010		014	016	018	021	023					033			050
	FG	806 **314** 001 534			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 **316** 001 534						014	016	018		023								
801F	HP	806 **104** 001 514							016											
	RA	806 **204** 001 514							016	018		023					033			
	FG	806 **314** 001 514	007	008		010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035		
801C	HP	806 **104** 001 504										023								
	RA	806 **204** 001 504					012					023								
	FG	806 **314** 001 504	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*			
801U	FG	806 **314** 001 494				010			016			023								



*= 2



801L

uniwersalny

801LG

gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
801L	HP	806 **104** 697 524	008	010	012		016
	FG	806 **314** 697 524		010	012	014	016
801LG	FG	806 **314** 697 534		010	012	014	016





802

uniwersalny

802G


gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	4,0
802	FG	806 **314** 002 524	009	010	012	014	016	018	021
802G	FG	806 **314** 002 534		010	012	014	016		









805

uniwersalny

805H bardzo gruby
805G gruby
805F drobny
805C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5
805	HP	806 **104** 012 524		010	012	014	016	018	021	025	027
	RA	806 **204** 012 524			012	014	016	018	021		
	FG short	806 **313** 012 524			012						
	FG	806 **314** 012 524	009	010	012	014	016	018	021	025	
805H	FG	806 **314** 012 544				014	016				
805G	FG	806 **314** 012 534		010	012	014	016	018			
805F	FG	806 **314** 012 514		010		014					
805C	FG	806 **314** 012 504			012						





806

uniwersalny

806G gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
806	FG	806 **314** 019 524	009	010	012	014	016	018
806G	FG	806 **314** 019 534		010	012	014	016	





870


uniwersalny


870G



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	1,5	1,5	1,5	1,7	2,0
870	FG	806 **314** 032 524	010	012	014	016	018
870G	FG	806 **314** 032 534		012	014		










808

uniwersalny

808H bardzo gruby
808G gruby
808F drobny
808C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	2,7	2,7	2,7	3,0	3,0
808	FG short	806 **313** 233 524		010			
	FG	806 **314** 233 524	009	010	012	014	016
808H	FG	806 **314** 233 544			012	014	
808G	FG	806 **314** 233 534		010	012	014	016
808F	FG	806 **314** 233 514	009	010	012	014	
808C	FG	806 **314** 233 504	009				






808L

uniwersalny

808LH bardzo gruby
808LG gruby
808LF drobny
808LC super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	8,0
808L	HP	806 **104** 234 524						025
	FG	806 **314** 234 524	010	012	014	016	018	
808LH	FG	806 **314** 234 544			014	016		
808LG	FG	806 **314** 234 534		012	014	016	018	
808LF	FG	806 **314** 234 514		012	014			
808LC	FG	806 **314** 234 504		012	014			





808R

uniwersalny

808RH bardzo gruby
808RG gruby
808RF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
808R	FG	806 **314** 238 524	012	014	016	018	032
808RH	FG	806 **314** 238 544		014	016		
808RG	FG	806 **314** 238 534	012	014	016	018	
808RF	FG	806 **314** 238 514	012	014	016	018	





809

uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	2,0	2,0
809	FG	806 **314** 232 524	008	009






809R

uniwersalny


809RH bardzo gruby
809RG gruby
809RF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
809R	FG	806 **314** 237 524	010	012	014	016	018
809RH	FG	806 **314** 237 544		012	014	016	018
809RG	FG	806 **314** 237 534	010	012	014	016	
809RF	FG	806 **314** 237 514	010	012	014		










811L

uniwersalny

811LH bardzo gruby
811LG gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	7,0
811L	FG	806 **314** 039 524	037
811LH	FG	806 **314** 039 544	037
811LG	FG	806 **314** 039 534	037





811


uniwersalny

811H bardzo gruby
811G gruby
811F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,0
811	FG	806 **314** 038 524	033
811H	FG	806 **314** 038 544	033
811G	FG	806 **314** 038 534	033
811F	FG	806 **314** 038 514	033









815

uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
815	FG	806 **314** 042 524	012	014	018	023	035





818

uniwersalny




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	2	2	2
		L mm	0,6	0,6	0,6	0,6
818	HP	806 **104** 041 524	042			075
	FG	806 **314** 041 524		045	050	






909

uniwersalny

909H bardzo gruby
909G gruby
909F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	2	2
		L mm	0,8	1,3	1,8	2,0	2,3
909	HP	806 **104** 068 524		035			060
	RA	806 **204** 068 524		035			060
	FG	806 **314** 068 524	031	035	040	055	060
909H	FG	806 **314** 068 544			040		
909G	FG	806 **314** 068 534	031	035	040		
909F	FG	806 **314** 068 514			040		






Wiertło do stripingu



820

uniwersalny

820F drobny
820C bardzo drobny
820U ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	5,0	5,0	4,0
820	FG	806 **314** 465 524		016	
820F	RA	806 **204** 465 514		016	
	FG	806 **314** 465 514		016	031
820C	FG	806 **314** 465 504	014	016	031
820U	FG	806 **314** 465 494		016	



Płomyk




827C


bardzo drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,0
827C	FG	806 **314** 464 504	018










830 uniwersalny

830H	bardzo gruby
830G	gruby
830F	drobny
830C	super drobny
830U	bardzo drobny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	4,5	4,5	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0
830	HP	806 **104** 257 524				023			
	FG	806 **314** 257 524	016	018	021	023		028	032
830H	FG	806 **314** 257 544	016	018		023			
830G	RA	806 **204** 257 534				023			
	FG	806 **314** 257 534	016	018		023			
830F	HP	806 **104** 257 514				023			
	RA	806 **204** 257 514				023			
	FG	806 **314** 257 514	016	018	021	023			
830C	RA	806 **204** 257 504				023	025		
	FG	806 **314** 257 504	016	018	021	023			
830U	FG	806 **314** 257 494	016						





833 uniwersalny

833H	bardzo gruby
833G	gruby
833F	drobny
833C	bardzo drobny
833U	ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
833	FG	806 **314** 277 524		014	016	018		023
833H	FG	806 **314** 277 544		014	016	018		023
833G	FG	806 **314** 277 534		014	016	018		023
833F	RA	806 **204** 277 514						023
	FG	806 **314** 277 514	012	014	016	018	021	023
833C	FG	806 **314** 277 504		014	016	018		023
833U	FG	806 **314** 277 494		014	016			023





894 uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	5,5
894	FG	806 **314** 263 524	025





833KH super zgrubny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,9
833KH	FG	806 **314** 272 544	024






833L średnio zgrubny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	5,0
833L	FG	806 **314** 278 524	018





824 uniwersalny

głębokość nacięcia





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	1,0
824	FG	806 **314** 055 524	042







834 uniwersalny

głębokość nacięcia





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0
834	FG	806 **314** 552 524	016	018	021



834A uniwersalny

głębokość nacięcia






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	3,5
834A	FG	806 **314** 242 524	031




908 uniwersalny

głębokość nacięcia





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	1,5	1,5	1,5
908	FG XL	806 **316** 072 524	028	032	036





837 uniwersalny



837S super gruby
837H bardzo gruby
837G gruby
837F bardzo drobny
837C ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
837	HP	806 **104** 110 524	012	014	016	018	023		027		055	060
	RA	806 **204** 110 524	012									
	FG	806 **314** 110 524	012	014	016	018		025	027			
837S	HP	806 **104** 110 554										060
837H	HP	806 **104** 110 544								050		060
	FG	806 **314** 110 544	012	014	016							
837G	FG short	806 **313** 110 534	012	014								
	FG	806 **314** 110 534	012	014	016	018						
837F	HP	806 **104** 110 514										060
	FG	806 **314** 110 514	012	014	016							
837C	FG	806 **314** 110 504		014								



835 uniwersalny



835H bardzo gruby
835G gruby
835F drobny
835C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	2
		L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
835	HP	806 **104** 108 524				010	012				035
	RA	806 **204** 108 524		008		010	012	014			
	FG short	806 **313** 108 524		008	009	010	012	014			
	FG	806 **314** 108 524	007	008	009	010	012	014	016	018	
835H	FG	806 **314** 108 544				010	012	014	016		
835G	FG short	806 **313** 108 534				010					
	FG	806 **314** 108 534			009	010	012	014	016	018	
835F	FG	806 **314** 108 514		008		010	012	014			
835C	FG	806 **314** 108 504					012				



837L uniwersalny



837LH bardzo gruby
837LG gruby
837LF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	2	2
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
837L	HP	806 **104** 111 524			014	016		
	FG	806 **314** 111 524	010	012	014	016		
837LH	FG	806 **314** 111 544		012	014	016		
837LG	HP	806 **104** 111 534					050	065
	FG	806 **314** 111 534		012	014	016		
837LF	FG	806 **314** 111 514		012	014	016		



838 uniwersalny



838G gruby
838F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
838	FG	806 **314** 138 524	008	009	010	012	014
838G	FG	806 **314** 138 534				012	014
838F	FG	806 **314** 138 514			010	012	



838L uniwersalny

838LG gruby
838LF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
838L	HP	806 **104** 140 524				016	023	027
	RA	806 **204** 140 524				016		
	FG	806 **314** 140 524	010	012	014	016		
838LG	FG	806 **314** 140 534		012	014			
838LF	FG	806 **314** 140 514		012				





880

uniwersalny

880G gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	5,0	5,0
880	FG	806 **314** 139 524	012	014
880G	FG	806 **314** 139 534	012	014





881

uniwersalny

881H super gruby
881G gruby
881F drobny
881C bardzo drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
841	FG	806 **314** 141 524	010	012	014	016	018
841H	FG	806 **314** 141 544		012	014		
841G	FG	806 **314** 141 534		012	014	016	018
841F	FG	806 **314** 141 514	010	012	014	016	018
841C	FG	806 **314** 141 504		012	014		



882

uniwersalny

882F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	10,0	10,0
882	FG	806 **314** 142 524	012	014
882F	FG	806 **314** 142 514	012	014








883H


super gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	7,0	8,0
883H	FG	806 **314** 146 544	012	016

Walec z płasko ściętym wierzchołkiem







840

uniwersalny

840H super gruby
840G gruby
840F drobny
840C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
840	FG	806 **314** 156 524	008	010	012	014	016
840H	FG	806 **314** 156 544		010	012	014	
840G	FG	806 **314** 156 534	008	010	012	014	016
840F	FG	806 **314** 156 514	008	010	012	014	
840C	FG	806 **314** 156 504		010			



841

uniwersalny

841H super gruby
841G gruby
841F drobny
841C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
841	FG	806 **314** 156 524	008	010	012	014	016
841H	FG	806 **314** 156 544			012	014	
841G	FG	806 **314** 156 534			012	014	016
841F	FG	806 **314** 156 514	008	010	012	014	
841C	FG	806 **314** 156 504		010	012		



842 uniwersalny

842H super gruby
842G gruby
842F drobny
842C super drobny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
842	FG	806 **314** 158 524	012	014	016	018
842H	FG	806 **314** 158 544	012	014	016	018
842G	FG	806 **314** 158 534	012	014	016	018
842F	FG	806 **314** 158 514	012	014	016	
842C	FG	806 **314** 158 504	012	014	016	



Wiertła do opracowania stopnia








839R uniwersalny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	0,2
839R	FG	806 **314** 179 524	012





839 uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	2
		L mm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
839	HP	806 **104** 150 524					050
	RA	806 **204** 150 524	010				
	FG	806 **314** 150 524	010	012	014	016	



Walec z nieaktywnym wierzchołkiem





843 uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	11,0
843	FG XL	806 **316** 152 524	016









884 uniwersalny

884G gruby
884F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	6,0
884	FG	806 **314** 129 524	012
884G	FG	806 **314** 129 534	012
884F	FG	806 **314** 129 514	012





885 uniwersalny

885H super gruby
885G gruby
885F drobny
885C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
885	FG	806 **314** 130 524	012	014
885H	FG	806 **314** 130 544	012	014
885G	FG short	806 **313** 130 534	012	
	FG	806 **314** 130 534	012	014
885F	FG	806 **314** 130 514	012	014
885C	FG	806 **314** 130 504	012	





886 uniwersalny


886H super gruby
886G gruby
886F drobny
886C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0
886	FG	806 **314** 131 524	012	014	016
886H	FG	806 **314** 131 544		014	016
886G	FG	806 **314** 131 534	012	014	016
886F	FG	806 **314** 131 514	012	014	016
886C	FG	806 **314** 131 504		014	











846

uniwersalny

846H
846G
846F

super gruby
gruby
drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
846	FG	806 **314** 171 524	012	014	016	018	025
846H	FG	806 **314** 171 544					025
846G	FG	806 **314** 171 534	012		016		025
846F	FG	806 **314** 171 514	012		016		025





845

uniwersalny

845H
845G

super gruby
gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
845	HP	806 **104** 168 524				010	012		016
	RA	806 **204** 168 524						014	
	FG	806 **314** 168 524	007	008	009	010	012	014	016
845H	FG	806 **314** 168 544						014	
845G	FG	806 **314** 168 534					012	014	





847

uniwersalny

847H
847G
847F

super gruby
gruby
drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	2	2	2
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0
847	HP	806 **104** 172 524		014	016	018	023	033	040	050
	RA	806 **204** 172 524		014	016	018				
	FG	806 **314** 172 524	012	014	016	018				
847H	FG short	806 **313** 172 544		014	016					
	FG	806 **314** 172 544	012	014	016	018				
847G	FG short	806 **313** 172 534		014	016					
	FG	806 **314** 172 534	012	014	016	018				
847F	FG	806 **314** 172 514	012	014	016					





854

uniwersalny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	7,0
854	FG	806 **314** 183 524	025





845

uniwersalny

845H
845G

bardzo gruby
gruby



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
845	HP	806 **104** 168 524				010	012		016
	RA	806 **204** 168 524						014	
	FG	806 **314** 168 524	007	008	009	010	012	014	016
845H	FG	806 **314** 168 544						014	
845G	FG	806 **314** 168 534					012	014	





846

uniwersalny

846H
846G
846F

bardzo gruby
gruby
drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
846	FG	806 **314** 171 524	012	014	016	018	025
846H	FG	806 **314** 171 544					025
846G	FG	806 **314** 171 534	012		016		025
846F	FG	806 **314** 171 514	012		016		025



848 uniwersalny



848H super gruby
848G gruby
848F drobny
848C



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	2
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
848	HP	806 **104** 173 524	012	014	016	018	021	023	031
	RA	806 **204** 173 524			016				
	FG	806 **314** 173 524		014	016	018	021	023	031
848H	FG	806 **314** 173 544		014	016	018			
848G	FG	806 **314** 173 534		014	016	018	021	023	
848F	FG	806 **314** 173 514			016	018			
848C	FG	806 **314** 173 504			016				





847R uniwersalny



847RH bardzo gruby
847RG gruby
847RF drobny
847RC super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0
847R	FG	806 **314** 546 524	016	018	023
847RH	FG	806 **314** 546 544	016	018	023
847RG	FG	806 **314** 546 534	016	018	023
847RF	FG	806 **314** 546 514	016	018	023
847RC	FG	806 **314** 546 504	016	018	023



845R uniwersalny



845RF drobny
845RC bardzo drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG	806 **314** 544 524	016	018	021	025
845RF	FG	806 **314** 544 514	016	018		025
845RC	FG	806 **314** 544 504	016	018		



848R uniwersalny




848RF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	10,0
848R	FG	806 **314** 553 524	016
848RF	FG	806 **314** 553 514	016









852

uniwersalny

852H bardzo gruby
852G gruby
852F drobny
852C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
852	HP	806 **104** 199 524		012	014	016	018	021	023
	FG	806 **314** 199 524	010	012	014	016	018		023
852H	FG short	806 **313** 199 544				016			
	FG	806 **314** 199 544		012	014	016	018		
852G	FG short	806 **313** 199 534				016			
	FG	806 **314** 199 534		012	014	016	018		023
852F	FG	806 **314** 199 514		012	014	016	018		
852C	FG	806 **314** 199 504				016	018		







850

uniwersalny

850H bardzo gruby
850G gruby
850F drobny
850C super drobny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
850	HP	806 **104** 198 524	010	012		016	018		023	025	033	040
	FG short	806 **313** 198 524		012		016						
	FG	806 **314** 198 524		012	014	016	018	021		025		
850H	FG short	806 **313** 198 544			014	016						
	FG	806 **314** 198 544		012	014	016	018	021		025		
850G	HP	806 **104** 198 534					018					
	FG short	806 **313** 198 534		012	014	016	018					
	FG	806 **314** 198 534		012	014	016	018	021	023	025		
850F	HP	806 **104** 198 514								025		
	FG	806 **314** 198 514		012	014	016	018					
850C	FG	806 **314** 198 504		012								





855L

855LF drobny
855LC super drobny
855LU ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	3,0	3,0
855LF	FG	806 **314** 195 514	007	009
855LC	FG	806 **314** 195 504	007	009
855LU	FG	806 **314** 195 494	007	009







851L

uniwersalny

851LF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0
851L	FG	806 **314** 219 524	012	016	018
851LF	FG	806 **314** 219 514	012		





857

uniwersalny


857G gruby
857F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	10,0
857	FG	806 **314** 220 524	014
857G	FG	806 **314** 220 534	014
857F	FG	806 **314** 220 514	014









858 uniwersalny

858H bardzo gruby
858G gruby
858F drobny
858C super drobny
858U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
858	HP	806 **104** 165 524		014		
	RA	806 **204** 165 524		014		
	FG short	806 **313** 165 524		014		
	FG	806 **314** 165 524	010	014	016	
858H	FG	806 **314** 165 544		014		
858G	HP	806 **104** 165 534				018
	FG short	806 **313** 165 534		014		
	FG	806 **314** 165 534		014	016	
858F	RA	806 **204** 165 514		014		
	FG	806 **314** 165 514	010	014		
858C	RA	806 **204** 165 504		014		
	FG	806 **314** 165 504	010	014		
858U	FG	806 **314** 165 494		014		

859 uniwersalny

859H bardzo gruby
859G gruby
859F drobny
859C super drobny
859U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
859	HP	806 **104** 166 524	010		014		018
	RA	806 **204** 166 524					018
	FG	806 **314** 166 524	010	012	014	016	018
859H	FG	806 **314** 166 544					018
859G	FG	806 **314** 166 534			014	016	018
859F	HP	806 **104** 166 514					018
	RA	806 **204** 166 514			014		
	FG short	806 **313** 166 514			014		
	FG	806 **314** 166 514	010	012	014	016	018
859C	FG	806 **314** 166 504		012	014	016	018
859U	FG	806 **314** 166 494			014		

859L uniwersalny

859LF drobny
859LC super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	12,0	12,0	12,0	12,0
859L	RA	806 **204** 167 524	010			
	FG	806 **314** 167 524	010	012	014	016
859LF	FG	806 **314** 167 514	010	012	014	
859LC	FG	806 **314** 167 504	010		014	

890 drobny

890F drobny
890C super drobny
890U ultra drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,0
890F	FG	806 **314** 160 514	010
890C	FG	806 **314** 160 504	010
890U	FG	806 **314** 160 494	010

898 uniwersalny

898H bardzo gruby
898G gruby
898F drobny
898C super drobny
898U ultra drobny


Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	2
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
898	HP	806 **104** 161 524					037
	RA	806 **204** 161 524					037
	FG	806 **314** 164 524	012	014	016	023	
898H	FG	806 **314** 164 544				023	
898G	FG	806 **314** 164 534	012	014	016	023	
898F	FG	806 **314** 164 514	012	014			
898C	FG	806 **314** 164 504		014			
898U	FG	806 **314** 164 494		014			

890L drobny

890LF drobny
890LC super drobny

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,0
890LF	FG	806 **314** 699 514	008
890LC	FG	806 **314** 699 504	008








860

uniwersalny

860G gruby
860C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	2,5	3,5	3,5
860	HP	806 **104** 246 524			010
	RA	806 **204** 246 524			010
	FG	806 **314** 246 524	008		010
860G	FG	806 **314** 246 534			010
860C	RA	806 **204** 246 504		009	
	FG	806 **314** 246 504		009	





861

uniwersalny

861H bardzo gruby
861G gruby
861F drobny
861C super drobny
861U ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	5,0	5,0	5,0	5,0
861	HP	806 **104** 247 524		012		016
	RA	806 **204** 247 524		012		
	FG	806 **314** 247 524	010	012	014	016
861H	FG	806 **314** 247 544			014	
861G	FG	806 **314** 247 534	010	012	014	016
861F	RA	806 **204** 247 514		012		
	FG	806 **314** 247 514	010	012	014	
861C	FG	806 **314** 247 504	010	012	014	016
861U	FG	806 **314** 247 494	010			






862

uniwersalny

862H bardzo gruby
862G gruby
862F drobny
862C super drobny
862U ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
862	HP	806 **104** 249 524	010	012	014	016	018	
	RA	806 **204** 249 524			014	016		
	FG short	806 **313** 249 524		012				
	FG	806 **314** 249 524	010	012	014	016		021
862H	FG	806 **314** 249 544		012	014	016		
862G	FG short	806 **313** 249 534		012	014	016		
	FG	806 **314** 249 534	010	012	014	016		021
862F	HP	806 **104** 249 514				016		
	RA	806 **204** 249 514		012		016		
	FG	806 **314** 249 514	010	012	014	016		
862C	RA	806 **204** 249 504		012	014	016		
	FG	806 **314** 249 504	010	012	014	016		
862U	FG	806 **314** 249 494		012				






863

uniwersalny

863H bardzo gruby
863G gruby
863F drobny
863C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
863	HP	806 **104** 250 524	012	016	018	025
	RA	806 **204** 250 524	012	016		
	FG	806 **314** 250 524	012	016	018	
863H	FG	806 **314** 250 544	012	016	018	
863G	FG	806 **314** 250 534	012	016	018	
863F	RA	806 **204** 250 514	012			
	FG	806 **314** 250 514	012	016	018	
863C	FG	806 **314** 250 504	012	016		



863L uniwersalny



863LF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	12,0
863L	FG	806 **314** 251 524	014
863LF	FG	806 **314** 251 514	014





863K uniwersalny



863KF drobny
863KC super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	10,0
863KG	FG	806 **314** 256 534	012
863KF	FG	806 **314** 256 514	012
863KC	FG	806 **314** 256 504	012



888 uniwersalny





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	8,0
888	FG	806 **314** 496 524	012



888LG gruby





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,0
888LG	FG	806 **314** 539 534	010



889L uniwersalny



889LG gruby
889LF drobny
889LC super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	3,5	4,0
889L	FG	806 **314** 540 524	009	010
889LG	FG	806 **314** 540 534	009	010
889LF	FG	806 **314** 540 514	009	010
889LC	FG	806 **314** 540 504	009	





866

uniwersalny

866F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	5,0	5,0
866	FG	806 **314** 287 524	009	010
866F	FG	806 **314** 287 514	009	





867

uniwersalny

867G gruby
867F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0
867	FG short	806 **313** 288 524		010	012
	FG	806 **314** 288 524	009	010	012
867G	FG short	806 **313** 288 534			012
	FG	806 **314** 288 534		010	012
867F	FG	806 **314** 288 514	009	010	012



868

uniwersalny

868H bardzo gruby
868G gruby
868F drobny
868C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
868	HP	806 **104** 289 524		012	014	
	RA	806 **204** 289 524		012		
	FG	806 **314** 289 524	010	012	014	016
868H	FG short	806 **313** 289 544		012		
	FG	806 **314** 289 544		012	014	016
868G	FG	806 **314** 289 534	010	012	014	016
868F	FG	806 **314** 289 514	010	012	014	016
868C	FG	806 **314** 289 504		012	014	








869

uniwersalny

869H bardzo gruby
869G gruby
869F drobny
869C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
869	HP	806 **104** 290 524			014	
	FG	806 **314** 290 524	010	012	014	
869H	FG	806 **314** 290 544			014	
869G	FG	806 **314** 290 534		012	014	016
869F	FG	806 **314** 290 514	010	012	014	016
869C	FG	806 **314** 290 504		012	014	







869L

uniwersalny

869LF drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	12,0
869L	FG	806 **314** 291 524	014
869LF	FG	806 **314** 291 514	014






872

uniwersalny

872F drobny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
872	FG	806 **314** 223 524	012	016
872F	FG	806 **314** 223 514		016

877

uniwersalny

877H bardzo gruby
877G gruby
877F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
877	FG	806 **314** 297 524	012	014	016	018	021
877H	FG	806 **314** 297 544			016	018	
877G	FG	806 **314** 297 534	012	014	016	018	
877F	FG	806 **314** 297 514	012				

878

uniwersalny

878H bardzo gruby
878G gruby
878F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
878	FG	806 **314** 298 524	012	014	016	018	021	023
878H	FG	806 **314** 298 544	012	014	016	018	021	023
878G	FG	806 **314** 298 534	012	014	016	018	021	023
878F	FG	806 **314** 298 514	012	014	016	018	021	

879

uniwersalny

879H bardzo gruby
879G gruby
879F drobny
879C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
879	FG	806 **314** 299 524	012	014	016	018	021	023
879H	FG	806 **314** 299 544			016	018	021	
879G	FG	806 **314** 299 534	012	014	016	018	021	023
879F	FG	806 **314** 299 514	012	014	016			
879C	FG	806 **314** 299 504			016			

895

uniwersalny

895F drobny
895C super drobny
895U ultra drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,5
895	FG	806 **314** 274 524	016
895F	FG	806 **314** 274 514	016
895C	FG	806 **314** 274 504	016
895U	FG	806 **314** 274 494	016

896

896F drobny
896C super drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	5,5
896F	FG	806 **314** 244 514	025
896C	FG	806 **314** 244 504	025

899

uniwersalny

899G gruby
899F drobny






Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5
		L mm	6,5	7,0	7,0
899	FG	806 **314** 033 524	021	027	031
899G	FG	806 **314** 033 534		027	031
899F	FG	806 **314** 033 514		027	031








508

508G gruby
508F drobny



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	7,5	7,5
508G	FG	806 **314** 508 534	016	020
508F	FG	806 **314** 508 514	016	020





509

509G gruby
509F drobny




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
509G	FG	806 **314** 189 534	014	016
509F	FG	806 **314** 189 514	014	016



Instrumenty z węglika spiekanego

Wiertła z weglika spiekanego Meisinger charakteryzuje funkcjonalność, precyzja oraz ponadprzeciętna koncentryczność. Wykorzystany do ich produkcji najwyższyej jakości węglik spiekany gwarantuje dużą wytrzymałość oraz długą żywotność.








HM 1






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		US-No.	1/4	1/2		1		2	3	4	5	6	7	8	10
HM 1	HP	500 **104** 001 001	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	RA	500 **204** 001 001	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	FG short	500 **313** 001 001								014					
	FG	500 **314** 001 001	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	
	FG XL	500 **316** 001 001	005	006		008		010		014		018		023	
	FG XXL	500 **317** 001 001						010							





HM 1S






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		US-No.	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	10S
HM 1S	RA	500 **204** 001 003	008	010	012	014	016	018	021	023	027
	RA L	500 **205** 001 003		010	012*	014	016*	018	021*	023	
	FG	500 **314** 001 003	008	010	012	014	016	018	021	023	



HM 1SQL






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
HM 1SQL	RA	500 **204** 697 003	012	014	016	018	021	023



HM 1SQ






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5	5	5
HM 1SQ	RA	500 **204** 001 002	010	012	014	016	018	021	023	027
	RA L	500 **205** 001 002	010	012*	014	016*	018	021*	023	027
	FG	500 **314** 001 002	010	012	014	016	018	021	023	



Wiertła do przecinania koron





HM G34RS





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	2,0
HM G34RS	FG	504 **314** 138 008	012

HM 23RX





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,1
		US-No	
HM 23RX	FG	500 **314** 194 019	012

HM 21RX





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	4,1	4,1
		US-No		
HM 21RX	HP	500 **104** 137 019		012
	FG	500 **314** 137 019	010	012

HM G35RS





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,6
HM G35RS	FG	500 **314** 139 006	012

HM G23RX






Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,1
		US-No.	1701MX
HM G23RX	FG	504 **314** 194 019	012

< 160 000 min⁻¹

HM 21RX





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	4,1	4,1
		US-No	1557MX	1557MX
HM G21RX	HP	504 **314** 137 019	010	012

HM G37RS





Fig.	Shank	Ref.-No.	5
		L mm	4,1
HM G37RS	FG	504 **314** 137 008	012

HM 33C





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,1
HM 33C	FG	500 **314** 194 015	012

HM 31C





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,1
HM 31C	RA	500 **204** 139 015	012
	FG	500 **314** 139 015	012

Wiertło do amalgamatu

HM 31A





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	5,3
HM 31A	FG	500 **314** 139 008	012

Wiertło do cięcia cyrkonu

HM 23RX





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	7,0
Z838L	FG	806 **314** 140 526	014







8-12 ostrzy



16-20 ostrzy



30 ostrzy

UNIKALNE FINIRY TWIST

Są idealnym rozwiązaniem do wygładzenia kompozytu i innych materiałów. Sprawdzają się również w ortodoncji do usuwania resztek kleju.
Unikalnie zakręcone krawędzie tnące gwarantują gładki bieg, dzięki czemu nie zostawiają śladów na powierzchniach. Pozostawiają ekstremalną gładkość i połysk na powierzchniach.



D0132

D132F
D132U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,1
		US-No.	**ET3**
D0132	FG	500 **314** 699 072	008
D132F	FG	500 **314** 699 042	008
D132U	FG	500 **314** 699 032	008





D0133

D133F
D133U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,2
		US-No.	**ET4**
D0133	FG	500 **314** 159 072	010
D133F	FG	500 **314** 159 042	010
D133U	FG	500 **314** 159 032	010





D0134

D134F
D134U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	6,0
		US-No.	**ET6**
D0134	FG	500 **314** 164 072	014
D134F	FG	500 **314** 164 042	014
D134U	FG	500 **314** 164 032	014





D0135

D135F
D135U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	9,0
		US-No.	**ET9**
D0135	FG	500 **314** 166 072	014
D135F	FG	500 **314** 166 042	014
D135U	FG	500 **314** 166 032	014





D0379


D379F
D379U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,2
		US-No.	**7408**
D0379	FG	500 **314** 277 972	023
D379F	FG	500 **314** 277 942	023
D379U	FG	500 **314** 277 932	023



HM 44E




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	3,3	3,5	3,8
HM 44E	RA	500 **204** 499 072			023
	FG	500 **314** 499 072	014	018	023



HM 274


HM 274U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	3,4	3,7	3,7
		US-No.		**274**	
HM 274	HP	500 **104** 274 072		016	
	RA	500 **204** 274 072		016	
	FG	500 **314** 274 072	014	016	018
HM 274U	FG	500 **314** 274 032		016	



HM 212L




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	9,0	9,0
		US-No.	**7204**	**7205**
HM 212L	FG	500 **314** 184 072	014	016



HM 379


HM 379F
HM 379U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	3,1	3,5	4,2
		US-No.	**7404**	**7406**	**7408**
HM 379	RA	500 **204** 277 072		018	023
	FG	500 **314** 277 072	014	018	023
HM 379F	FG	500 **314** 277 042	014	018	023
HM 379U	FG	500 **314** 277 032	014	018	023



HM 280



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,2
HM 280	HP	500 **104** 170 377	012



HM 21R



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5	5
		L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,9
		US-No.		**1156**	**1157**	**1158**		
HM 21R	RA	500 **204** 137 006				012		018
	FG	500 **314** 137 006	008	009	010	012	014	





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	8,0
HM 212LR	FG	500 **314** 585 072	016



HM 375R



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
		US-No.	**7653**	**7664**	**7675**	**7686**
HM 375R	FG	500 **314** 198 072	012	014	016	018



HM 132

HM 132F
HM 132U




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	3,1
		US-No.	**ET3**
HM 132	FG	500 **314** 699 071	008
HM 132F	FG	500 **314** 699 041	008
HM 132U	FG	500 **314** 699 031	008

HM 133

HM 133F
HM 133U




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	4,2
		US-No.	**ET4**
HM 133	FG	500 **314** 159 071	010
HM 133F	FG	500 **314** 159 041	010
HM 133U	FG	500 **314** 159 031	010

HM 135

HM 135F
HM 135U




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	9,0
		US-No.	**ET9**
HM 135	FG	500 **314** 166 071	014
HM 135F	FG	500 **314** 166 041	014
HM 135U	FG	500 **314** 166 031	014


HM 48L




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
HM 48L	RA	500 **204** 249 072		012
	FG	500 **314** 140 072	010	012
HM 48LF	FG	500 **314** 140 042		012
HM 48LU	FG	500 **314** 140 032		012

HM 246

HM 246U


Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5	5	5
		L mm	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
		US-No.		**7901**	**7902**	**7903**	**7904**
HM 246	HP	500 **104** 496 071	008				
	RA	500 **204** 496 071				012	
	FG	500 **314** 496 071	008	009	010	012	014
HM 246U	FG	500 **314** 296 031		009			

HM 244




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
HM 244	RA	500 **204** 289 072	012	
	FG	500 **314** 289 072	012	014

HM 243K


Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	6,0	6,0
HM 243K	RA	500 **204** 297 072		016
	FG	500 **314** 297 072	014	

HM 245K




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	10,0
HM 245K	FG	500 **314** 299 072	018

HM 244K

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	8,0	8,0
HM 244K	RA	500 **204** 298 072		021
	FG	500 **314** 298 072	016	021


Frezy protetyczne

Najwyższej jakości frezy protetyczne z węglika spiekanego. Charakteryzują się opatentowanym rodzajem ostrzy X-CUT.
Wyróżniają się wyjątkowo długą żywotnością.


FX

Frez do precyzyjnego, delikatnego przycinania i wygładzania trwałych metali, akrylu i ceramiki.






Shan Ref.-No.	HM 23FX	HM 72FX	HM 75FX	HM 75FX	HM 77FX	HM 78FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 129FX	HM 138FX
HP	023	060	040	060	060	060	040	045	060	023	018
L mm	11,5	13,7	8,3	12,0	11,7	12,7	14,2	12,7	12,7	8,0	8,0
500 104 ...	... 199 140	... 137 140	... 260 140	... 260 140	... 237 140	... 257 140	... 194 140	... 194 140	... 194 140	... 140 140	... 198 140
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




Shank Ref.-No.	HM 138FX	HM 139FX	HM 139FX	HM 250FX	HM 251FX	HM 251FX	HM 460FX	HM 486FX	HM 487FX	HM 488FX	HM 489FX
HP	023	012	023	040	040	060	023	023	023	016	023
L mm	8,0	8,0	8,0	12,0	9,3	14,7	14,0	14,0	14,0	8,0	15,0
500 104 ...	... 198 140	... 289 140	... 289 140	... 275 140	... 274 140	... 274 140	... 116 140	... 137 140	... 292 140	... 184 140	... 187 140
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




EX

Frez do delikatnej, precyzyjnej obróbki ceramiki, szlachetnych i nieszlachetnych metali.






Shan Ref.-No.	HM 23EX	HM 30EX	HM 77EX	HM 79EX	HM 129EX	HM 138EX	HM 139EX	HM 486EX	HM 487EX	HM 488EX
	023	023	023	040	023	023	023	023	023	016
L mm	11,5	5,5	5,5	14,2	8,0	8,0	8,0	14,0	14,0	8,0
HP 500 104 ...	... 199 141	... 255 141	... 237 141	... 194 141	... 140 141	... 198 141	... 289 141	... 137 141	... 292 141	... 184 141
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




Frez do przycinania i wgładzania dużych powierzchni, do metali nieszlachetnych i akrylu. GX






Shank Ref.-No.	HM 23GX	HM 71GX	HM 72GX	HM 73GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 77GX	HM 78GX	HM 79GX	045
	023	050	060	060	040	060	070	060	060	040	12,7
L mm	11,5	0,0	13,7	10,0	8,3	12,0	13,2	11,7	12,7	14,2	
HP 500 104 ...	... 199 190	... 001 190	... 137 190	... 277 190	... 260 190	... 260 190	... 260 190	... 237 190	... 257 190	... 194 190	... 194 190
RA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500 204 ...						... 260 190				... 194 190	
						2				2	




Shank Ref.-No.	HM 79GX	HM 129GX	HM 138GX	HM 139GX	HM 250GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 296GX	HM 416GX	023
	060	023	023	023	040	040	060	070	040	060	14,0
L mm	12,7	8,0	8,0	8,0	12,0	9,3	14,7	14,7	6,0	14,7	
HP 500 104 ...	... 194 190	... 140 190	... 198 190	... 289 190	... 275 190	... 274 190	... 274 190	... 274 190	... 110 190	... 201 190	... 116 190
RA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500 204 ...							... 274 190				
							2				



Shank Ref.-No.	HM 486GX	HM 486GX	HM 486GX	HM 487GX
	010	015	023	023
L mm	9,0	10,0	14,0	14,0
HP 500 104 ...			... 137 190	... 292 190
			2	2
HP short 500 103 ...	... 137 190	... 137 190	... 137 190	
	2	2	2	



Frez, bardzo mocno tnący do optymalnej pracy w akrylu SX



Shank Ref.-No.	HM 72SX	HM 75SX	HM 75SX	HM 77SX	HM 79SX	HM 79SX	HM 251SX
	060	060	070	060	045	070	060
L mm	13,7	12,0	13,2	11,7	12,7	14,7	14,7
HP 500 104 ...	... 137 224	... 260 224	... 260 224	... 237 224	... 194 224	... 194 224	... 274 224
	2	2	2	2	2	2	2



Wiertła do cięcia metalowych i cyrkonowych koron



HM4C



HM4CL



HM4CXL



HM4CXXL

Made in Germany

NIEZWYKLE SKUTECZNE
WIERTŁA DO CIĘCIA KORON

- **SKUTECZNIE PRZECINAJĄ METAL I CYRKON**
- **UNIKALNE NACIĘCIA X CUT**
- **WYJĄTKOWO DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ WIERTEŁ !!!**

Meisinger since 1888

Dwuetapowe gumki polerskie do wszystkich rodzajów kompozytów.

jasnozielony - polerowanie wstępne delikatnie zbiera kompozyt i nadaje kształt
zielony - polerowanie końcowe nadaje gładkość i połysk

9526V
9526P



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	10,5	10,5
9526V	RA	658 **204** 300 522	047	
9526P	RA	658 **204** 300 512		047



9528V
9528P



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	9,0	9,0
9528V	RA	658 **204** 030 522	065	
9528P	RA	658 **204** 030 512		065



Gumka uniwersalna

szara, do jednoetapowego polerowania

9501U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	15,0
9501U	HP	658 **104** 257 523	055
	RA	658 **204** 257 523	055*



9504U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5
		L mm	10,0	8,5
9504U	RA	658 **204** 030 523	070	090



9508U



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5
		L mm	2,5
9508U	HP	658 **104** 310 523	110
	RA	658 **204** 310 523	110*



100 szt. op.



Fig.		SF1010	SF1020	SF1030	SF1040
Shank	Ref.-No.	100	100	100	100
	Size Ø	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	Gradacja	zgrubny	średnio zrubny	delikatny	bardzo delikatny
unmounted 620 **900** 371 531		100			
unmounted 620 **900** 371 521			100		
unmounted 620 **900** 371 511				100	
unmounted 620 **900** 371 501					100

Super elastyczne krążki polerskie do opracowywania wypełnień. Występują w 2 rozmiarach i czterach rodzajach nasypu.

100 szt. op.



Nr		SF1410	SF1420	SF1430	SF1440
Uchwyt	Nr Ref.	100	100	100	100
	Rozmiar Ø	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
	Gradacja	zgrubna	średnio zrubna	delikatny nasyp	bardzo delikatny nasyp
unmounted 620 **900** 371 531		140			
unmounted 620 **900** 371 521			140		
unmounted 620 **900** 371 511				140	
unmounted 620 **900** 371 501					140

SF1RF



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
SF1RF	RA330	330 **204** 608 000	000

Gumki do ceramiki. Trzyetapowy system do opracowywania uzupełnień z porcelany.

1 krok “V” konturowanie
2 krok “P” wygładzanie
3 krok “H” nadawanie połysku

9652V
9652P
9652H



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	12,0	12,0	12,0
9652V	RA	658 **204** 300 525	045		
9652P	RA	658 **204** 300 515		045	
9652H	RA	658 **204** 300 505			045

9653V
9653P
9653H



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	5	5	5
		L mm	10,0	10,0	10,0
9653V	RA	658 **204** 030 525	070		
9653P	RA	658 **204** 030 515		070	
9653H	RA	658 **204** 030 505			070

Zestaw gumek do uzupełnień ceramicznych.

zielone - usuwanie nierowności i nadmiarów
różowe - nadawanie satynowej gładkości
żółte - nadawanie lustrzanego połysku

LUS30



Produkt PREMIUM

	Nr	Uchwyt	Ref.-No.SizePieces/Kit		
	9746G	RA803	803 **204** 303 533	100	1
	9743G	RA803	803 **204** 243 533	040	1
	9744G	RA803	803 **204** 030 533	060	1
	9746F	RA803	803 **204** 303 503	100	1
	9743F	RA803	803 **204** 243 503	040	1
	9744F	RA803	803 **204** 030 503	060	1
	9746C	RA803	803 **204** 304 514	100	1
	9743C	RA803	803 **204** 243 930	040	1
	9744C	RA803	803 **204** 030 493	060	1

[1] 204=RA

Najwyższej jakości system instrumentów do polerowania materiałów w technologii CAD/CAM.


Złoty medal konsumenta!

TOP Ceramic Polisher 2014 · TOP Ceramic Polisher 2015 · Ceramic Polisher 2016 AWARD · Ceramic Polisher 2017 TOP AWARD WINNER

2014 CLINICAL PROBLEM SOLVER DENTALADVISOR.COM

LUS100 LUSTER ® for IPS e.max®



	Fig.	Shank[1]	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	DPO02	RA	803 204 244 522	040	1
	DPO07	RA	803 204 030 592	060	1
	DPO05	RA	803 204 244 512	040	1
	DPO08	RA	803 204 030 512	060	1
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1

[1] 204=RA, 314=FG

LUS91 LUSTER ® for Zirconia









	Fig.	Shank[1]	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	DCA13	RA	803 204 030 525	060	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	DCA14	RA	803 204 030 514	060	1

[1] 204=RA, 314=FG

JK03 LUSTER ® CAD / CAM Lab Kit



Anwendungsvideo
Application Video
Vídeo de Aplicación


	Fig.	Shank[1]	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	9735G	HP	805 104 107 525	050	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	110	HP	100 104 543 000	190	1
	882L	HP	806 104 143 524	018	1
	850	HP	806 104 198 524	018	1
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	S936C	HP	807 104 394 504	200	1
	943DC	HP	806 104 361 504	100	1

[1] 104=HP

Endodoncja

Wysoka jakość instrumentów endodontycznych Meisinger gwarantuje łatwą i bezpieczną pracę w trudnych warunkach kanałów korzeniowych.







Unikalne wiertła endodontyczne.
Umożliwiają głębokie drążenie w celu zlokalizowania ułamanych narzędzi i ukrytych kanałów.


- długich dystalnych kanałów zębów trzonowych żychwy
- drugiego i trzeciego kanału w przedtrzonowcach szczęki
- zwapnionych kanałów

Umożliwiają usunięcie nadmiarów miazgi.
Długa sztywna i wąska szyjka nie zasłania pola pracy i zwiększa pole widzenia poza główką kątnicy.
Wiertła są bardzo wydajne - wycięte są z jednego kawałka węglika spiekanego.
Nie mają łączeń.




191A

31 mm-
całkowita długość




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2	2	2	2	2	2	2
		L mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
191A	RAL	500 205 004 006	005						
191A	RAL	500 205 004 006		006					
191A	RAL	500 205 004 006			008				
191A	RAL	500 205 004 006				010			
191A	RAL	500 205 004 006					012		
191A	RAL	500 205 004 006						014	
191A	RAL	500 205 004 006							018





191A

34 mm-
całkowita długość



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2	2	2	2	2	2
		L mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
191A	RAXL	500 206 004 006	005					
191A	RAXL	500 206 004 006		006				
191A	RAXL	500 206 004 006			008			
191A	RAXL	500 206 004 006				010		
191A	RAXL	500 206 004 006					012	
191A	RAXL	500 206 004 006						014



System do usuwania złamanych narzędzi endodontycznych z kanałów korzeniowych. Pozwala na łatwe i szybkie ich usunięcie bez uszkodzenia tkanek oraz rozkruszenia narzędzia. Zawiera ekstraktor oraz trepan endodontyczny.

MEITRAC I

Art.-No. 2271



	Trepan	Ekstraktor	
Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	015	030	050

MEITRAC II

Art.-No. 2272



	Trepan	Ekstraktor	
Fig.	226	2270	2270
Shank	204		
Size	021	070	090

MEITRAC III

Art.-No. 2273




	Trepan		Ekstraktor	
Fig.	226	226	2270	2270
Shank	205	205		
Size	120	150	120	150












Chirurgia

Chirurgia to bardzo rozbudowany dział w ofercie Meisinger.
Znajdziemy w nim zarówno podstawowe frezy do preparacji kości jak i instrumenty
z dziedziny chirurgii szczękowej i implantologii.



Frezy chirurgiczne typu Lindemann z węglika spiekanego - do cięcia i preparacji kości.

HM 162A




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	9,0
HM 162A	HP	500 104 408 298	016
	RA	500 204 408 298	016
	FG	500 314 408 298	016

HM 162SL




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	8,0
HM 162SL	HP	500 104 408 338	014
	FG	500 314 408 338	014

HM 162SX




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	8,0
HM 162SX	FG	500 314 413 338	014

HM 254E




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	6,0
HM 254E	RA L	500 205 415 298	012



HM 166A




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	11,0
HM 166A	HP	500 104 409 298	021

HM 254




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	6,0
HM 254	HP	500 104 415 296	012
	FG XXL	500 317 415 296	012

HM 161




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	11,0
HM 161	HP	500 104 408 295	018
	RA L	500 205 408 295	018
	FG XL	500 316 408 295	018



HM 254LE





Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	6,0
HM 254LE	FG	500 314 415 299	012

HM 408M




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	10,0
HM 408M	HP	500 104 409 338	016
	FG XL	500 316 409 338	016

HM 162

Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	11,0
HM 162	HP	500 104 408 297	016
	RA L	500 205 408 297	016
	RA XL	500 206 408 297	016
	FG XL	500 316 408 297	016

HM 163




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	5,0
HM 163	HP	500 104 406 297	014
	RA L	500 205 406 297	014


HM 164




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	2
		L mm	6,0
HM 164	HP	500 104 407 297	018
	RA L	500 205 407 297	018

HM 165






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	7,0
HM 165	HP	500 104	408 297	023
	RA L	500 205	408 297	023

HM 166






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 166	HP	500 104	409 297	021
	RA L	500 205	409 297	021

HM 167






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 167	HP	500 104	410 297	023
	RA L	500 205	410 297	023

411G





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2	2
			L mm	11,0	11,0
411G	RA	806 204	411 534		018
	FG L	806 315	411 534	016	018

HM 161RX






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 161RX	HP	500 104	408 296	018
	RA L	500 205	408 296	018
	RA XL	500 206	408 296	018
	FG XL	500 316	408 296	018

HM 166RX






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	11,0
HM 166RX	HP	500 104	409 296	021
	RA L	500 205	409 296	021
	RA XL	500 206	409 296	021

165
165RF





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		2
			L mm	7,0
165	HP	310 104	408 297	023
	RA L	310 205	408 297	023
165RF	HP	330 104	408 297	023
	RA L	330 205	408 297	023

[1]

186RF






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	12,0
186RF	HP	330 104	684 377	018
	RA	330 204	684 377	018

187RF





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	12,0
187RF	RA	330 204	685 377	018

168
168RF






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		1
			L mm	22,0
168	HP L	310 105	411 297	023
168RF	HP L	330 105	411 297	023
	RA XL	330 206	411 297	023

[1]

HM 33IL





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	5,5
			US-No.	700XXL
HM 33IL	RA L	500 205	415 007	010
	FG XL	500 316	415 007	010


HM 34IL






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		5
			L mm	6,0
HM 34IL	FG XXL	500 317	415 007	012

HM 141




Nr	Uchwyt	Nr Ref.								
			2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141	HP	500 104 001 291	023	025	027	031	035	040	045	050
	RA	500 204 001 291	023	025	027	031	035	040		
	RA L	500 205 001 291	023	025	027	031	035	040		

HM 141A



Nr	Uchwyt	Nr Ref.				
			2	2	2	2
HM 141A	HP	500 104 001 298	023	027	031	035
	RA L	500 205 001 298	023	027	031	035
	RA XL	500 206 001 298	023	027	031	035


HM 141F




Nr	Uchwyt	Nr Ref.									
			2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141F	HP	500 104 001 251	010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA L	500 205 001 251	010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA XL	500 206 001 251	010	014	018	023	027	031	035	040	050

Ceramiczne wiertło do korekty tkanek miękkich.
Część pracująca jest obojętna biologicznie dla tkanek i nie powoduje ich przegrzewania.
Stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod.






GT48L



Nr	Uchwyt	Nr Ref.	1
		L mm	5,0
GT48L	FG	700 314 287 484	016

GT135




Nr	Uchwyt	Nr Ref.	1
		L mm	8,0
GT135	FG	700 314 161 484	016

Trepany

229






Nr	Uchwyt	Nr Ref.						
			1	1	1	1	1	1	1
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
			2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
229	RA L	330 205 486 001	020	025	030	035	040	045	050

Tarcze osteotomowe

231 DC






Nr	Uchwyt	Nr Ref.			
			1	1	1
		L mm	0,3	0,3	0,3
231DC	RA	806 204 064 504	070 *	100 *	130 *



943DC





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		
			1	1
		L mm	0,15	0,15
943DC	HP	806 104 361 504	080	100
	RA	806 204 361 504	080	
	FG L	806 315 361 504		100




Wiertła z chłodzeniem wewnętrznym

Chirurgiczne przedłużone wiertło stalowe z wewnętrznym chłodzeniem na kątnicę przeznaczone do cięcia kości.
Różyczka z ząbkowanymi ostrzami na przedłużonej szyjce.

165IC






Nr	Uchwyt	Nr Ref.		
			1	1
		L mm	7,0	7,0
165IC	RA XL	330 206 403 297	018	023



81IC






Nr	Uchwyt	Nr Ref.				
			1	1	1	1
81IC	RA XL	330 206 007 172	030	040	050	060



167IC





Nr	Uchwyt	Nr Ref.		
			1	1
		L mm	10,0	10,0
167IC	RA XL	330 206 404 297	018	023



Meisinger Benex - system do kontrolowanej i bezpiecznej ekstrakcji korzeni oraz ich fragmentów.

Wyposażony w ekstraktor o innowacyjnej konstrukcji, który pozwala wyjąć korzeń zęba wzdłuż jego długiej osi. Dzięki temu usuwanie korzeni przebiega łatwo i szybko, chroniąc ściany przedsionka poprzez osiową siłę przemieszenia wyważenia. Zapobiega pęknięciu kości wyrostka podczas zabiegu i nie powoduje żadnego urazu dla otaczającej korzeń zęba kości i dziąsła. Gojenie przebiega szybciej, a ryzyko powikłań i opuchnięć i związanych z nimi dolegliwości bólowych zostaje zminimalizowane.



System można stosować także przy usuwaniu głęboko złamanych korzeni.

Umożliwia również wprowadzenie implantu bezpośrednio po usunięciu zęba, co jest coraz powszechniej stosowaną metodą postępowania.

Jest wysoce akceptowany przez pacjentów i bardzo przydatny podczas zabiegów:

- u pacjentów obciążonych ogólnie, u których przeciwwskazane jest wykonanie chirurgicznego usunięcia zęba oraz jego odłamków (w przypadku złamania podczas zabiegu)
- w implantologii, gdzie szczególne znaczenie ma minimalne inwazyjne postępowanie z tkankami i z zachowaniem nienaruszonej kości i dziąsła po usunięciu zęba.



Nr	Uchwyt		Nr Ref.		
	A2001	RA L	330 205 424 364	013	1
			Fig.		Pieces/Kit
			BE 001 230 060		1
			BE 001 230 055		1
 illustrated 1:3			BE 001 230 010		1
 illustrated 1:2			BE 001 230 090		1
 illustrated 1:2			BE 001 230 020		2
[1]205=RA L					

TYLKO W KOL-DENTAL MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA ZESTAWU W GABINECIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU.

DEZYNFEKCJA DO INSTRUMENTÓW ROTACYJNYCH



Zapytaj o aktualną promocję przedstawiciela!

KolDental
Plandent Division

Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa, Polska
NIP: 524-10-01-593
REGON: 012382044

tel.: +48 (22) 514-62-00
fax: +48 (22) 514-62-24
INFOLINIA: 0 801 390 015
www.koldental.com.pl